


### **Schritt 1:**

Starten Sie die Mail-App von Windows 8. Bewegen Sie die Maus in die rechte obere oder untere Ecke der Mail-App, um die Einstellungen zu öffnen.



### **Schritt 2:**


Wählen Sie die Option "Konten".



## Anleitung Windows 8 App


### **Schritt 3:**

Klicken Sie auf **Konto hinzufügen**.



### **Schritt 4:**

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Anderes Konto**.



## Anleitung Windows 8 App

### **Schritt 5:**

Wählen Sie zwischen den beiden Servertypen **POP3** und **IMAP** aus und klicken Sie auf **Verbinden**.

Sollten Sie IMAP wählen, stellen Sie bitte sicher, dass Ihr Tarif dieses auch unterstützt.



E-Mail-Konto hinzufügen

Um was für ein Konto handelt es sich?

Exchange ActiveSync (EAS)

IMAP


POP

Verbinden

### **Schritt 6:**

Tragen Sie anschließend Ihre E-Mail-Adresse sowie das dazugehörige Kennwort ein. Das Kennwort finden Sie im KAS unter E-Mail -> E-Mail-Postfach.

Klicken Sie auf „**Mehr Details anzeigen**“.



Hinzufügen Ihres Weiteres-Kontos

Geben Sie die Informationen unten ein, um eine Verbindung mit Ihrem Weiteres-Konto herzustellen.

E-Mail-Adresse

max@mustermann.de

Kennwort

.....

Mehr Details anzeigen

Verbinden Abbrechen

## Anleitung Windows 8 App

### **Schritt 7:**

Tragen Sie nun unter **Benutzername** den Benutzernamen der E-Mail-Adresse ein. Diesen finden Sie ebenfalls im KAS unter **E-Mail -> E-Mail-Postfach**.

Unter **Posteingangsserver (IMAP)** und **Postausgangsserver (SMTP)** verwenden Sie ihr-kas-login.kasserver.com.

Deaktivieren Sie die Option **Ausgangsserver erfordert SSL**.

Wichtig!

Bitte ersetzen Sie **ihr-kas-login** durch den Loginnamen Ihres KAS (Kundenadministrationssystem) z.B. w00....

E-Mail-Adresse  
max@mustermann.de

Benutzername  
m0123456

Kennwort  
.....

Posteingangsserver (IMAP) Port  
ihr-kas-login.kasserver.com 993

Eingangsserver erfordert SSL

Postausgangsserver (SMTP) Port  
ihr-kas-login.kasserver.com 25

Ausgangsserver erfordert SSL

Ausgangsserver erfordert Authentifizierung

Gleichen Benutzernamen und gleiches Kennwort zum Senden und Empfangen von E-Mails verwenden

[Weniger Details anzeigen](#)

**Verbinden** Abbrechen